

riduttore	i	n1 ieff	1750				1400				1100				900				500			
			n2 [rpm]	Mn2 [Nm]	Pn1 [kW]	Rn1cat [N]	n2 [rpm]	Mn2 [Nm]	Pn1 [kW]	Rn1cat [N]	n2 [rpm]	Mn2 [Nm]	Pn1 [kW]	Rn1cat [N]	n2 [rpm]	Mn2 [Nm]	Pn1 [kW]	Rn1cat [N]	n2 [rpm]	Mn2 [Nm]	Pn1 [kW]	Rn1cat [N]
HDP-150-2	8	7,905	221,4	77.500	1870,6	-	177,1	82.850	1599,7	-	139,1	89.050	1351,0	-	113,8	94.600	1174,3	-	63,2	99.850	688,6	9,960
HDP-150-2	9	9,263	188,9	81.800	1684,9	5,950	151,1	87.500	1441,9	6,370	118,8	94.050	1217,7	6,830	97,2	99.500	1054,0	7,520	54,0	100.200	589,7	19,820
HDP-150-2	10	10,087	173,5	83.950	1587,9	8,740	138,8	89.750	1358,1	9,370	109,0	94.950	1128,9	10,880	89,2	95.450	928,5	14,500	49,6	96.250	520,2	26,800
HDP-150-2	11,2	11,063	158,2	83.400	1438,5	6,490	126,6	89.150	1230,1	6,980	99,4	95.850	1039,1	7,470	81,4	99.850	885,7	9,060	45,2	99.850	492,1	21,790
HDP-150-2	12,5	12,963	135,0	90.950	1338,7	9,790	108,0	97.250	1145,2	10,490	84,9	99.850	923,8	13,550	69,4	100.200	758,5	17,240	38,6	100.200	421,4	29,980
HDP-150-2	14	14,116	124,0	93.050	1257,7	12,480	99,2	95.150	1028,9	15,280	77,9	95.800	813,9	19,340	63,8	96.250	669,1	23,010	35,4	96.250	371,7	35,760
HDP-150-2	16	15,370	113,9	86.000	1067,6	-	91,1	91.950	913,2	-	71,6	98.850	771,3	-	58,6	99.850	637,5	2,960	32,5	99.850	354,2	14,580
HDP-150-2	18	18,010	97,2	99.500	1054,2	-	77,7	100.050	848,0	3,780	61,1	100.200	667,3	7,660	50,0	100.200	545,9	11,200	27,8	100.200	303,3	22,820
HDP-150-2	20	19,612	89,2	95.400	928,1	6,470	71,4	96.100	747,9	9,550	56,1	96.250	588,6	13,450	45,9	96.250	481,6	16,960	25,5	96.250	267,5	28,620
HDP-150-3	22,4	21,510	81,4	96.600	874,3	-	65,1	99.850	723,0	2,560	51,1	99.850	568,1	7,840	41,8	99.850	464,8	10,890	23,2	99.850	258,2	20,930
HDP-150-3	25	25,205	69,4	100.200	774,0	7,380	55,5	100.200	619,2	10,340	43,6	100.200	486,5	13,760	35,7	100.200	398,1	16,810	19,8	100.200	221,1	26,880
HDP-150-3	28	27,448	63,8	96.250	682,7	11,550	51,0	96.250	546,2	14,510	40,1	96.250	429,1	17,940	32,8	96.250	351,1	20,990	18,2	96.250	195,1	31,030
HDP-150-3	31,5	29,886	58,6	99.850	650,5	13,010	46,8	99.850	520,4	15,990	36,8	99.850	408,9	19,400	30,1	99.850	334,5	22,460	16,7	99.850	185,9	31,870
HDP-150-3	35,5	35,019	50,0	100.200	557,1	17,280	40,0	100.200	445,7	20,230	31,4	100.200	350,2	23,680	25,7	100.200	286,5	26,700	14,3	100.200	159,2	31,870
HDP-150-3	40	38,135	45,9	96.250	491,4	20,280	36,7	96.250	393,1	23,240	28,8	96.250	308,9	26,660	23,6	96.250	252,7	29,730	13,1	96.250	140,4	31,870
HDP-150-3	45	43,460	40,3	99.850	447,3	11,200	32,2	99.850	357,9	13,050	25,3	99.850	281,2	13,050	20,7	99.850	230,0	13,050	11,5	99.850	127,8	13,050
HDP-150-3	50	50,924	34,4	100.200	383,1	13,050	27,5	100.200	306,5	13,050	21,6	100.200	240,8	13,050	17,7	100.200	197,0	13,050	9,8	100.200	109,5	13,050
HDP-150-3	56	55,456	31,6	96.250	337,9	13,050	25,2	96.250	270,3	13,050	19,8	96.250	212,4	13,050	16,2	96.250	173,8	13,050	9,0	96.250	96,5	13,050
HDP-150-3	63	60,381	29,0	99.850	322,0	13,050	23,2	99.850	257,6	13,050	18,2	99.850	202,4	13,050	14,9	99.850	165,6	13,050	8,3	99.850	92,0	13,050
HDP-150-3	71	70,752	24,7	100.200	275,7	13,050	19,8	100.200	220,6	13,050	15,5	100.200	173,3	13,050	12,7	100.200	141,8	13,050	7,1	100.200	78,8	13,050
HDP-150-3	80	77,048	22,7	96.250	243,2	13,050	18,2	96.250	194,6	13,050	14,3	96.250	152,9	13,050	11,7	96.250	125,1	13,050	6,5	96.250	69,5	13,050
HDP-150-4	90	88,989	19,7	99.850	222,9	-	15,7	99.850	178,3	2,240	12,4	99.850	140,1	4,310	10,1	99.850	114,6	6,100	5,6	99.850	63,7	10,840
HDP-150-4	100	104,273	16,8	100.200	190,9	4,080	13,4	100.200	152,7	5,820	10,5	100.200	120,0	7,730	8,6	100.200	98,2	9,350	4,8	100.200	54,5	10,840
HDP-150-4	112	113,553	15,4	96.250	168,4	6,500	12,3	96.250	134,7	8,080	9,7	96.250	105,8	9,820	7,9	96.250	86,6	10,840	4,4	96.250	48,1	10,840
HDP-150-4	125	123,638	14,2	99.850	160,4	7,270	11,3	99.850	128,4	8,800	8,9	99.850	100,9	10,510	7,3	99.850	82,5	10,840	4,0	99.850	45,8	10,840
HDP-150-4	140	144,873	12,1	100.200	137,4	9,310	9,7	100.200	109,9	10,710	7,6	100.200	86,4	10,840	6,2	100.200	70,7	10,840	3,5	100.200	39,3	10,840
HDP-150-4	160	157,765	11,1	96.250	121,2	10,580	8,9	96.250	97,0	10,840	7,0	96.250	76,2	10,840	5,7	96.250	62,3	10,840	3,2	96.250	34,6	10,840
HDP-150-4	180	170,942	10,2	99.850	116,0	6,100	8,2	99.850	92,8	6,100	6,4	99.850	72,9	6,100	5,3	99.850	59,7	6,100	2,9	99.850	33,2	6,100
HDP-150-4	200	200,301	8,7	100.200	99,4	6,100	7,0	100.200	79,5	6,100	5,5	100.200	62,5	6,100	4,5	100.200	51,1	6,100	2,5	100.200	28,4	6,100
HDP-150-4	224	218,127	8,0	96.250	87,7	6,100	6,4	96.250	70,1	6,100	5,0	96.250	55,1	6,100	4,1	96.250	45,1	6,100	2,3	96.250	25,0	6,100
HDP-150-4	250	237,499	7,4	99.850	83,5	6,100	5,9	99.850	66,8	6,100	4,6	99.850	52,5	6,100	3,8	99.850	43,0	6,100	2,1	99.850	23,9	6,100
HDP-150-4	280	278,290	6,3	100.200	71,5	6,100	5,0	100.200	57,2	6,100	4,0	100.200	45,0	6,100	3,2	100.200	36,8	6,100	1,8	100.200	20,4	6,100
HDP-150-4	315	303,056	5,8	96.250	63,1	6,100	4,6	96.250	50,5	6,100	3,6	96.250	39,7	6,100	3,0	96.250	32,4	6,100	1,6	96.250	18,0	6,100

riduttore	i	n1 ieff	1750				1400				1100				900				500			
			n2	Mn2	Pn1	Rn1cat	n2	Mn2	Pn1	Rn1cat	n2	Mn2	Pn1	Rn1cat	n2	Mn2	Pn1	Rn1cat	n2	Mn2	Pn1	Rn1cat
			[rpm]	[Nm]	[kW]	[N]	[rpm]	[Nm]	[kW]	[N]	[rpm]	[Nm]	[kW]	[N]	[rpm]	[Nm]	[kW]	[N]	[rpm]	[Nm]	[kW]	[N]
HDP-160-2	9	8,977	194,9	85.750	1822,5	2.040	156,0	91.700	1559,2	2.160	122,5	98.550	1316,6	2.350	100,3	104.700	1144,4	2.470	55,7	123.200	748,1	3.960
HDP-160-2	10	10,478	167,0	92.850	1690,8	5.790	133,6	99.300	1446,6	6.190	105,0	106.750	1221,9	6.650	85,9	113.350	1061,5	7.080	47,7	125.550	653,2	13.480
HDP-160-2	11,2	11,389	153,7	94.700	1586,5	8.780	122,9	101.250	1357,0	9.390	96,6	108.850	1146,3	10.100	79,0	115.600	996,0	10.740	43,9	123.200	589,7	19.830
HDP-160-2	12,5	12,563	139,3	92.350	1402,6	7.690	111,4	98.750	1199,9	8.200	87,6	106.150	1013,4	8.850	71,6	112.750	880,7	9.390	39,8	126.000	546,8	15.440
HDP-160-2	14	14,663	119,4	100.150	1303,2	10.980	95,5	107.100	1114,9	11.740	75,0	115.150	941,9	12.600	61,4	122.250	818,1	13.420	34,1	125.550	466,8	24.710
HDP-160-2	16	15,938	109,8	102.300	1224,7	13.580	87,8	109.350	1047,3	14.520	69,0	117.600	885,0	15.620	56,5	123.200	758,5	17.240	31,4	123.200	421,4	29.990
HDP-160-2	18	17,454	100,3	97.650	1067,5	-	80,2	104.400	913,0	-	63,0	112.250	771,3	-	51,6	118.100	664,0	-	28,6	118.100	368,9	12.200
HDP-160-2	20	20,371	85,9	111.450	1043,9	1.090	68,7	119.150	892,8	1.190	54,0	125.550	739,1	2.380	44,2	125.550	604,8	5.890	24,5	125.550	336,0	17.510
HDP-160-2	22,4	22,143	79,0	113.750	980,2	4.050	63,2	121.600	838,2	4.330	49,7	123.200	667,3	7.660	40,6	123.200	546,0	11.200	22,6	123.200	303,3	22.820
HDP-160-3	25	24,427	71,6	109.700	874,4	-	57,3	117.300	748,0	-	45,0	126.000	631,3	-	36,8	126.000	516,5	5.180	20,5	126.000	286,9	16.350
HDP-160-3	28	28,510	61,4	122.250	834,8	3.260	49,1	125.550	685,9	6.400	38,6	125.550	538,9	9.940	31,6	125.550	440,9	13.000	17,5	125.550	245,0	23.070
HDP-160-3	31,5	30,990	56,5	123.200	774,0	7.380	45,2	123.200	619,2	10.340	35,5	123.200	486,5	13.760	29,0	123.200	398,1	16.810	16,1	123.200	221,1	26.880
HDP-160-3	35,5	33,938	51,6	118.100	677,5	11.780	41,3	118.100	542,0	14.740	32,4	118.100	425,9	18.180	26,5	118.100	348,4	21.210	14,7	118.100	193,6	31.280
HDP-160-3	40	39,611	44,2	125.550	617,1	14.550	35,3	125.550	493,7	17.510	27,8	125.550	387,9	20.930	22,7	125.550	317,4	23.980	12,6	125.550	176,3	31.870
HDP-160-3	45	43,056	40,6	123.200	557,1	17.280	32,5	123.200	445,7	20.230	25,5	123.200	350,2	23.680	20,9	123.200	286,5	26.730	11,6	123.200	159,2	31.870
HDP-160-3	50	49,353	35,5	121.550	479,5	8.720	28,4	126.000	397,7	10.520	22,3	126.000	312,4	13.050	18,2	126.000	255,6	13.050	10,1	126.000	142,0	13.050
HDP-160-3	56	57,603	30,4	125.550	424,4	12.930	24,3	125.550	339,5	13.050	19,1	125.550	266,7	13.050	15,6	125.550	218,2	13.050	8,7	125.550	121,2	13.050
HDP-160-3	63	62,612	28,0	123.200	383,1	13.050	22,4	123.200	306,5	13.050	17,6	123.200	240,8	13.050	14,4	123.200	197,0	13.050	8,0	123.200	109,5	13.050
HDP-160-3	71	68,568	25,5	118.100	335,3	13.050	20,4	118.100	268,3	13.050	16,0	118.100	210,8	13.050	13,1	118.100	172,5	13.050	7,3	118.100	95,8	13.050
HDP-160-3	80	80,031	21,9	125.550	305,4	13.050	17,5	125.550	244,3	13.050	13,7	125.550	192,0	13.050	11,2	125.550	157,1	13.050	6,2	125.550	87,3	13.050
HDP-160-3	90	86,990	20,1	123.200	275,7	13.050	16,1	123.200	220,6	13.050	12,6	123.200	173,3	13.050	10,3	123.200	141,8	13.050	5,7	123.200	78,8	13.050
HDP-160-4	100	101,055	17,3	113.800	223,7	-	13,9	121.700	191,4	-	10,9	126.000	155,7	1.490	8,9	126.000	127,4	3.340	4,9	126.000	70,8	9.210
HDP-160-4	112	117,948	14,8	125.550	211,5	1.750	11,9	125.550	169,2	3.550	9,3	125.550	132,9	5.570	7,6	125.550	108,8	7.320	4,2	125.550	60,4	10.840
HDP-160-4	125	128,205	13,7	123.200	190,9	4.080	10,9	123.200	152,7	5.820	8,6	123.200	120,0	7.730	7,0	123.200	98,2	9.350	3,9	123.200	54,5	10.840
HDP-160-4	140	140,402	12,5	118.100	167,1	6.620	10,0	118.100	133,7	8.200	7,8	118.100	105,0	9.930	6,4	118.100	85,9	10.840	3,6	118.100	47,7	10.840
HDP-160-4	160	163,872	10,7	125.550	152,2	8.040	8,5	125.550	121,8	9.520	6,7	125.550	95,7	10.840	5,5	125.550	78,3	10.840	3,1	125.550	43,5	10.840
HDP-160-4	180	178,122	9,8	123.200	137,4	9.310	7,9	123.200	109,9	10.710	6,2	123.200	86,4	10.840	5,1	123.200	70,7	10.840	2,8	123.200	39,3	10.840
HDP-160-4	200	194,121	9,0	118.250	121,0	5.660	7,2	126.000	103,2	6.050	5,7	126.000	81,1	6.100	4,6	126.000	66,3	6.100	2,6	126.000	36,8	6.100
HDP-160-4	224	226,571	7,7	125.550	110,1	6.100	6,2	125.550	88,1	6.100	4,9	125.550	69,2	6.100	4,0	125.550	56,6	6.100	2,2	125.550	31,5	6.100
HDP-160-4	250	246,272	7,1	123.200	99,4	6.100	5,7	123.200	79,5	6.100	4,5	123.200	62,5	6.100	3,7	123.200	51,1	6.100	2,0	123.200	28,4	6.100
HDP-160-4	280	269,702	6,5	118.100	87,0	6.100	5,2	118.100	69,6	6.100	4,1	118.100	54,7	6.100	3,3	118.100	44,7	6.100	1,9	118.100	24,9	6.100
HDP-160-4	315	314,787	5,6	125.550	79,2	6.100	4,4	125.550	63,4	6.100	3,5	125.550	49,8	6.100	2,9	125.550	40,8	6.100	1,6	125.550	22,6	6.100
HDP-160-4	355	342,160	5,1	123.200	71,5	6.100	4,1	123.200	57,2	6.100	3,2	123.200	45,0	6.100	2,6	123.200	36,8	6.100	1,5	123.200	20,4	6.100

riduttore	i	n1 ieff	1750				1400				1100				900				500			
			n2 [rpm]	Mn2 [Nm]	Pn1 [kW]	Rn1cat [N]	n2 [rpm]	Mn2 [Nm]	Pn1 [kW]	Rn1cat [N]	n2 [rpm]	Mn2 [Nm]	Pn1 [kW]	Rn1cat [N]	n2 [rpm]	Mn2 [Nm]	Pn1 [kW]	Rn1cat [N]	n2 [rpm]	Mn2 [Nm]	Pn1 [kW]	Rn1cat [N]
HDO-150-2	5,6	5,512	317,5	58.100	2011,1	-	254,0	62.150	1721,1	-	199,6	66.800	1453,4	-	163,3	70.350	1252,4	2.070	90,7	70.350	695,8	46.500
HDO-150-2	6,3	6,459	270,9	68.050	2010,3	-	216,8	72.750	1719,3	-	170,3	78.200	1452,1	-	139,3	82.450	1252,6	1.950	77,4	82.450	695,9	46.500
HDO-150-2	7,1	7,034	248,8	70.150	1903,0	10.250	199,0	75.000	1627,6	10.980	156,4	80.650	1375,2	11.840	128,0	85.650	1194,9	12.570	71,1	89.800	696,0	46.380
HDO-150-2	8	8,133	215,2	72.250	1694,9	13.670	172,1	77.300	1450,7	14.640	135,2	83.100	1225,4	15.620	110,7	87.450	1055,1	18.550	61,5	87.450	586,1	42.960
HDO-150-2	9	8,857	197,6	74.550	1606,0	21.430	158,1	79.700	1373,5	22.940	124,2	85.700	1160,4	24.600	101,6	91.000	1008,2	26.170	56,5	95.250	586,3	42.960
HDO-150-2	10	10,010	174,8	75.550	1440,0	10.150	139,9	80.800	1232,1	10.930	109,9	81.050	971,1	25.000	89,9	81.050	794,5	32.030	49,9	81.050	441,4	49.930
HDO-150-2	11,2	10,901	160,5	78.000	1365,2	19.920	128,4	83.400	1167,8	21.280	100,9	88.250	970,9	24.950	82,6	88.250	794,4	31.780	45,9	88.250	441,3	49.700
HDO-150-2	12,5	12,607	138,8	79.700	1206,3	5.610	111,1	82.250	995,9	13.420	87,3	82.250	782,5	26.850	71,4	82.250	640,2	33.560	39,7	82.250	355,7	49.930
HDO-150-2	14	13,729	127,5	82.350	1144,5	15.620	102,0	88.050	979,0	16.600	80,1	89.550	782,3	26.360	65,6	89.550	640,1	33.200	36,4	89.550	355,6	49.930
HDO-150-3	16	15,618	112,1	77.650	968,0	29.110	89,6	83.000	827,8	31.120	70,4	89.250	699,4	33.440	57,6	94.800	607,8	35.520	32,0	95.450	340,0	42.990
HDO-150-3	18	18,300	95,6	88.050	936,8	30.020	76,5	94.150	801,3	32.100	60,1	100.200	670,1	34.820	49,2	100.200	548,2	38.910	27,3	100.200	304,6	42.990
HDO-150-3	20	19,929	87,8	90.100	880,2	31.670	70,3	96.100	751,1	33.930	55,2	96.250	591,1	38.480	45,2	96.250	483,6	42.570	25,1	96.250	268,7	42.990
HDO-150-3	22,4	21,698	80,7	89.900	806,7	33.840	64,5	96.150	690,2	36.130	50,7	99.850	563,2	39.790	41,5	99.850	460,8	42.990	23,0	99.850	256,0	42.990
HDO-150-3	25	25,425	68,8	98.000	750,4	35.460	55,1	100.200	613,8	38.940	43,3	100.200	482,3	42.990	35,4	100.200	394,6	42.990	19,7	100.200	219,2	42.990
HDO-150-3	28	28,232	62,0	90.150	621,7	-	49,6	96.250	531,0	-	39,0	96.250	417,2	5.210	31,9	96.250	341,4	9.760	17,7	96.250	189,6	24.650
HDO-150-3	31,5	30,739	56,9	85.200	539,6	8.420	45,5	91.100	461,6	8.970	35,8	97.950	390,0	9.640	29,3	99.850	325,2	12.930	16,3	99.850	180,7	27.770
HDO-150-3	35,5	36,019	48,6	99.850	539,7	8.390	38,9	100.200	433,3	12.600	30,5	100.200	340,4	17.670	25,0	100.200	278,5	22.150	13,9	100.200	154,7	36.920
HDO-150-3	40	40,184	43,5	86.350	418,4	-	34,8	92.300	357,8	-	27,4	97.500	296,9	1.280	22,4	97.500	242,9	5.790	12,4	97.500	135,0	20.630
HDO-150-3	45	43,760	40,0	94.000	418,2	-	32,0	96.250	342,6	2.890	25,1	96.250	269,2	7.960	20,6	96.250	220,2	12.450	11,4	96.250	122,4	27.220
HDO-150-3	50	47,646	36,7	95.000	388,2	4.570	29,4	99.850	326,4	5.950	23,1	99.850	256,5	11.010	18,9	99.850	209,8	15.500	10,5	99.850	116,6	30.270
HDO-150-3	56	55,830	31,3	100.200	349,4	10.430	25,1	100.200	279,5	14.770	19,7	100.200	219,6	19.800	16,1	100.200	179,7	24.260	9,0	100.200	99,8	39.000
HDO-150-3	63	60,798	28,8	96.250	308,2	16.600	23,0	96.250	246,6	20.990	18,1	96.250	193,7	25.870	14,8	96.250	158,5	30.270	8,2	96.250	88,1	42.990
HDO-150-4	71	66,861	26,2	81.450	242,0	5.070	20,9	87.100	207,0	5.420	16,5	93.650	174,9	5.830	13,5	99.450	152,0	6.200	7,5	99.850	84,8	13.470
HDO-150-4	80	78,345	22,3	95.450	242,0	5.070	17,9	100.200	203,3	5.850	14,0	100.200	159,7	8.390	11,5	100.200	130,7	10.740	6,4	100.200	72,6	17.570
HDO-150-4	90	92,894	18,8	99.850	213,5	8.190	15,1	99.850	170,8	10.270	11,8	99.850	134,2	12.080	9,7	99.850	109,8	14.840	5,4	99.850	61,0	18.740
HDO-150-4	100	101,848	17,2	100.200	195,5	-	13,7	100.200	156,4	2.190	10,8	100.200	122,9	4.320	8,8	100.200	100,5	6.210	4,9	100.200	55,8	10.900
HDO-150-4	112	110,912	15,8	96.250	172,4	3.440	12,6	96.250	137,9	5.270	9,9	96.250	108,4	7.390	8,1	96.250	88,7	9.270	4,5	96.250	49,3	10.900
HDO-150-4	125	120,762	14,5	99.850	164,3	4.540	11,6	99.850	131,4	6.360	9,1	99.850	103,3	8.390	7,5	99.850	84,5	10.350	4,1	99.850	46,9	10.900
HDO-150-4	140	141,503	12,4	100.200	140,7	7.670	9,9	100.200	112,5	9.490	7,8	100.200	88,4	10.900	6,4	100.200	72,3	10.900	3,5	100.200	40,2	10.900
HDO-150-4	160	157,865	11,1	97.600	122,8	-	8,9	100.200	100,9	1.350	7,0	100.200	79,3	3.380	5,7	100.200	64,9	5.170	3,2	100.200	36,0	10.900
HDO-150-4	180	171,914	10,2	96.250	111,2	2.630	8,1	96.250	89,0	4.290	6,4	96.250	69,9	6.440	5,2	96.250	57,2	8.200	2,9	96.250	31,8	10.900
HDO-150-4	200	187,182	9,3	99.850	106,0	3.680	7,5	99.850	84,8	5.430	5,9	99.850	66,6	7.440	4,8	99.850	54,5	9.220	2,7	99.850	30,3	10.900
HDO-150-4	224	219,330	8,0	100.200	90,8	6.770	6,4	100.200	72,6	8.490	5,0	100.200	57,0	10.490	4,1	100.200	46,7	10.900	2,3	100.200	25,9	10.900
HDO-150-4	250	238,849	7,3	96.250	80,1	8.910	5,9	96.250	64,0	10.640	4,6	96.250	50,3	10.900	3,8	96.250	41,2	10.900	2,1	96.250	22,9	10.900

riduttore	i	n1 ieff	1750				1400				1100				900				500			
			n2	Mn2	Pn1	Rn1cat	n2	Mn2	Pn1	Rn1cat	n2	Mn2	Pn1	Rn1cat	n2	Mn2	Pn1	Rn1cat	n2	Mn2	Pn1	Rn1cat
			[rpm]	[Nm]	[kW]	[N]	[rpm]	[Nm]	[kW]	[N]	[rpm]	[Nm]	[kW]	[N]	[rpm]	[Nm]	[kW]	[N]	[rpm]	[Nm]	[kW]	[N]
HDO-160-2	7,1	7,306	239,5	77.050	2012,3	-	191,6	82.400	1721,6	-	150,6	88.550	1453,6	-	123,2	93.250	1252,5	2.050	68,4	93.250	695,8	46.480
HDO-160-2	8	7,941	220,4	81.300	1953,4	5.560	176,3	86.900	1670,3	6.050	138,5	93.450	1411,3	6.440	113,3	99.250	1226,4	6.830	63,0	101.350	695,8	46.480
HDO-160-2	9	8,933	195,9	82.150	1754,6	-	156,7	87.850	1501,1	-	123,1	94.450	1268,0	-	100,7	100.300	1101,7	-	56,0	109.800	670,0	21.090
HDO-160-2	10	10,427	167,8	88.700	1623,2	13.180	134,3	94.850	1388,6	14.060	105,5	102.000	1173,3	15.030	86,3	108.300	1019,2	16.010	48,0	125.550	656,4	25.780
HDO-160-2	11,2	11,333	154,4	91.300	1537,1	21.770	123,5	97.600	1314,5	23.340	97,1	104.950	1110,6	25.000	79,4	111.450	965,0	26.560	44,1	123.200	592,6	37.250
HDO-160-2	12,5	12,152	144,0	84.200	1322,1	3.120	115,2	90.050	1131,1	3.120	90,5	96.800	955,4	3.120	74,1	101.300	818,0	6.250	41,1	101.300	454,4	39.060
HDO-160-2	14	14,183	123,4	95.100	1279,3	8.300	98,7	101.700	1094,5	8.780	77,6	109.350	924,7	9.470	63,5	116.150	803,6	9.960	35,3	118.200	454,3	39.060
HDO-160-2	16	15,417	113,5	98.000	1212,9	16.990	90,8	104.750	1037,1	18.160	71,4	112.650	876,4	19.530	58,4	119.650	761,6	20.700	32,4	123.200	435,6	41.210
HDO-160-3	18	17,735	98,7	88.200	968,2	29.080	78,9	94.300	828,2	31.120	62,0	101.350	699,4	33.440	50,7	107.650	607,8	35.520	28,2	108.350	339,8	42.990
HDO-160-3	20	20,700	84,5	97.000	912,3	30.730	67,6	103.700	780,3	32.860	53,1	111.500	659,2	35.300	43,5	118.400	572,7	37.500	24,2	125.550	337,4	42.990
HDO-160-3	22,4	22,500	77,8	99.050	857,1	32.340	62,2	105.900	733,1	34.570	48,9	113.850	619,2	37.170	40,0	120.950	538,3	39.490	22,2	123.200	304,6	42.990
HDO-160-3	25	24,641	71,0	99.550	786,6	34.390	56,8	106.450	672,9	36.770	44,6	114.450	568,4	39.550	36,5	118.100	479,9	42.780	20,3	118.100	266,6	42.990
HDO-160-3	28	28,760	60,8	107.900	730,5	36.040	48,7	115.400	625,0	38.510	38,2	124.050	527,9	41.410	31,3	125.550	437,1	42.990	17,4	125.550	242,8	42.990
HDO-160-3	31,5	31,261	56,0	110.150	686,0	37.320	44,8	117.800	586,9	39.910	35,2	123.200	482,3	42.990	28,8	123.200	394,6	42.990	16,0	123.200	219,2	42.990
HDO-160-3	35,5	34,908	50,1	100.800	562,2	6.100	40,1	107.750	480,8	6.530	31,5	115.850	406,2	7.010	25,8	118.100	338,8	10.250	14,3	118.100	188,2	25.140
HDO-160-3	40	40,743	43,0	117.650	562,2	6.100	34,4	125.550	480,0	6.650	27,0	125.550	377,1	11.710	22,1	125.550	308,6	16.110	12,3	125.550	171,4	31.250
HDO-160-3	45	44,286	39,5	122.300	537,7	8.600	31,6	123.200	433,3	12.570	24,8	123.200	340,5	17.670	20,3	123.200	278,6	22.150	11,3	123.200	154,8	36.920
HDO-160-3	50	49,406	35,4	106.150	418,3	-	28,3	113.500	357,8	-	22,3	119.900	297,0	1.280	18,2	119.900	243,0	5.790	10,1	119.900	135,0	29.050
HDO-160-3	56	54,107	32,3	107.850	388,1	4.570	25,9	115.350	332,1	4.880	20,3	117.700	266,2	8.660	16,6	117.700	217,8	13.180	9,2	117.700	121,0	27.830
HDO-160-3	63	63,151	27,7	125.550	387,1	4.760	22,2	125.550	309,7	9.090	17,4	125.550	243,3	14.160	14,3	125.550	199,1	18.640	7,9	125.550	110,6	33.380
HDO-160-3	71	68,643	25,5	123.200	349,4	10.400	20,4	123.200	279,6	14.770	16,0	123.200	219,6	19.800	13,1	123.200	179,7	24.260	7,3	123.200	99,8	39.000
HDO-160-4	80	75,927	23,0	92.500	242,0	5.070	18,4	98.900	207,0	5.430	14,5	106.350	174,9	5.830	11,9	112.900	151,9	6.200	6,6	116.950	87,4	12.450
HDO-160-4	90	88,620	19,7	107.950	242,0	5.070	15,8	115.450	207,1	5.420	12,4	124.100	174,9	5.830	10,2	125.550	144,8	7.730	5,6	125.550	80,4	14.840
HDO-160-4	100	96,326	18,2	117.350	242,0	5.070	14,5	123.200	203,3	5.850	11,4	123.200	159,7	8.390	9,3	123.200	130,7	10.740	5,2	123.200	72,6	17.570
HDO-160-4	112	115,205	15,2	114.600	197,6	-	12,2	122.500	169,0	-	9,5	125.550	136,1	1.510	7,8	125.550	111,3	3.400	4,3	125.550	61,9	9.610
HDO-160-4	125	125,223	14,0	123.200	195,5	-	11,2	123.200	156,4	2.190	8,8	123.200	122,9	4.320	7,2	123.200	100,5	6.200	4,0	123.200	55,8	10.900
HDO-160-4	140	137,137	12,8	118.100	171,1	3.620	10,2	118.100	136,9	5.450	8,0	118.100	107,5	7.560	6,6	118.100	88,0	9.440	3,6	118.100	48,9	10.900
HDO-160-4	160	160,061	10,9	125.550	155,8	5.660	8,7	125.550	124,7	7.480	6,9	125.550	98,0	9.600	5,6	125.550	80,1	10.900	3,1	125.550	44,5	10.900
HDO-160-4	180	173,980	10,1	123.200	140,7	7.670	8,0	123.200	112,5	9.490	6,3	123.200	88,4	10.900	5,2	123.200	72,4	10.900	2,9	123.200	40,2	10.900
HDO-160-4	200	194,096	9,0	120.000	122,8	-	7,2	123.200	100,9	1.350	5,7	123.200	79,3	3.360	4,6	123.200	64,9	5.170	2,6	123.200	36,0	10.900
HDO-160-4	224	212,562	8,2	118.100	110,4	2.800	6,6	118.100	88,3	4.540	5,2	118.100	69,4	6.560	4,2	118.100	56,8	8.350	2,4	118.100	31,5	10.900
HDO-160-4	250	248,095	7,1	125.550	100,5	4.790	5,6	125.550	80,4	6.530	4,4	125.550	63,2	8.540	3,6	125.550	51,7	10.350	2,0	125.550	28,7	10.900
HDO-160-4	280	269,668	6,5	123.200	90,8	6.770	5,2	123.200	72,6	8.490	4,1	123.200	57,1	10.490	3,3	123.200	46,7	10.900	1,9	123.200	25,9	10.900